



Iscrizione Albo Autotrasportatori conto terzi
BN/6952209/S del 11.04.2008
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali
Sezione Regionale Campania
NA03905 del 08.08.2023
REN: M00085778 del 23.01.2013

**ASIA Benevento S.p.A.
Azienda Servizi Igiene Ambientale**

D.U.V.R.I

***Documento Unico di Valutazione dei rischi da
interferenza***

ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTI URBANI - CODICE CER 20.03.03 - RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRODOTTI NEL COMUNE DI BENEVENTO PER MESI 36 (G.AT.022/2024)

Ditta concessionaria:

A.S.I.A. BENEVENTO S.p.A.

Sede legale: Via delle Puglie 28/I – Benevento

Sede operativa: Via Ponticelli - Benevento

Ecocentro comunale: c.da Margiacca - Benevento

DOCUMENTO DI

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI AI SENSI

DELL’ART. 26 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

INDICE

Sommario

INDICE 1

PREMESSA 3

 IN CASO DI SUBAPPALTO 3

 CLAUSOLA DI SICUREZZA 3

ALLEGATO A 3

 DOCUMENTAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’IDONEITÀ TECNICO- PROFESSIONALE..... 3

ALLEGATO B..... 5

 INFORMAZIONI GENERALI 5

 A) Area in cui la ditta concessionaria svolgerà i lavori e quelli in cui i dipendenti della suddetta potranno accedere:..... 5

 B) Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della ditta concessionaria: 5

 C) Condizioni operative particolari: 5

 D) Sovrapposizioni con l’attività lavorativa del committente o con altre attività lavorative affidate a soggetti terzi: 5

 INFORMAZIONI SPECIFICHE 5

 Presenza di impianti pericolosi che l’impresa deve utilizzare 5

 Presenza nell’area di pericoli di incendio od esplosione 5

 Pericolo di interferenza di terze persone. Pertanto nelle fasi di intervento della Ditta appaltatrice, fare allontanare qualsiasi utenza a distanza di sicurezza. 6

 Presenza di prodotti pericolosi o zone o materiali o impianti dove devono essere adottate misure particolari..... 6

 Rischio di esposizione (per i lavoratori della Ditta) ad agenti chimici, fisici, biologici e DPI minimi necessari: 6

 Procedura di emergenza presenti..... 6

 INDICAZIONI GENERALI..... 6

 Inoltre:..... 7

ALLEGATO C..... 7

 APPALTO 7

 APPALTATORE: PROCEDURA APERTA AI SENSI ART.71 C.1 DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTI URBANI - CODICE CER 20.03.03 - RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRODOTTI NEL COMUNE DI BENEVENTO PER MESI 36 (G.AT.022/2024). 7

 DATI DEL COMMITTENTE:..... 8



Persone con incarichi sicurezza del committente	8
RISCHI PRESENTI IN STABILIMENTO E NEI REPARTI OGGETTO DEI LAVORI	9
ACCESSO	9
ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE	10
IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA:	11
L'impresa deve fornire la documentazione sotto riportata prima della sottoscrizione del presente documento:.....	11
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	12
D – Livello di danno ipotizzabile P – livello di probabilità stimato per quel danno	12
Maggiore è il valore di R, maggiori sono i rischi e di conseguenza la priorità di intervento	12
NOTE	13
1) La quantificazione dei costi è effettuata in relazione al periodo di durata dell'affidamento, per la natura dello stesso, per un importo massimo per 36 mesi di € 5.400,00;	13
2) L'importo viene riconosciuto nel rispetto delle condizioni indicate nella su indicata tabella:	13
a. al punto 1 - DPI e abbigliamento invernale ed estivo per nr. 2 persone per 36 mesi;	13
b. al punto 2 - 1 ora di formazione annua per 3 anni per nr. 2 unità;	13
c. al punto 3 – 60 ritiri/anno per 36 mesi;.....	13
d. al punto 4 – 1 ora formazione annua per 3 anni per nr. 1 unità;	13
Firme per presa visione ed accettazione del presente documento:	14

PREMESSA

L'art. 26 del D.lgs. 81/2008, nel caso di affidamento di lavori/servizi/forniture presso i locali aziendali della A.S.I.A. Benevento S.p.A. (Committente) ad imprese concessionarie e/o a lavoratori autonomi, introduce obblighi precisi sia a carico dei datori di lavoro committenti che dei datori di lavoro delle ditte potenzialmente incaricate dell'esecuzione dei lavori.

La corretta procedura di assegnazione dei lavori da svolgere in appalto prevede varie fasi, tra cui:

- Verifica dei requisiti tecnico professionali delle ditte che partecipano all'appalto (appaltatrici e subappaltatrici).
- predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
- Informazioni da fornire alla ditta concessionaria (da parte del datore di lavoro committente).
- Cooperazione fra i datori di lavoro, concessionaria e committente.

Sono di seguito riportate una serie di schede ed informazioni in merito a:

- Allegato A: documentazione da consegnare ad ASIA Benevento S.p.A. (committente) per la verifica dell'idoneità Tecnico-Professionale della ditta concessionaria.
- Allegato B: informazioni generali e specifiche di ASIA Benevento S.p.A. (committente).
- Allegato C: redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

IN CASO DI SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

CLAUSOLA DI SICUREZZA

In caso di non rispetto delle indicazioni richieste nel contratto o non rispetto delle disposizioni di sicurezza la ASIA BENEVENTO S.P.A. (Committente) avrà la facoltà di allontanare il personale esterno, dandone comunicazione all'impresa concessionaria.

ALLEGATO A

DOCUMENTAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IDONEITÀ TECNICO- PROFESSIONALE

AL FINE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'OPERA/SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO

1. Documenti per la qualificazione dell'impresa individuale

In caso di affidamento di lavori ad **imprese individuali** (senza dipendenti), se l'attività è svolta esclusivamente dal titolare della stessa, si ritengono sufficienti per la qualificazione i documenti seguenti:

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed eventuale qualifica tecnico-professionale per svolgere attività con qualifica obbligatoria (esempio: impianti elettrici ex Legge 46/90 s.m.i.).
- Iscrizione Partita IVA.
- Estremi della posizione assicurativa INAIL.
- Elenco delle attrezzature da utilizzarsi per la prestazione (elenco preventivo generale ed elenco specifico per

ogni intervento).

- Elenco di eventuali agenti chimici utilizzati/prodotti durante la prestazione.
- Costi della sicurezza dello specifico appalto.

2. Documenti comuni a tutte le imprese NON individuali

- Certificato di iscrizione alla camera di Commercio, industria ed artigianato
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale
- Indicazione del nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- Posizione Previdenziale INPS
- Posizione Assicurativa INAIL
- DURC
- Polizza RC
- Polizza RCO
- Libro matricola personale che accede presso il sito
- Lista dispositivi di protezione individuale utilizzati
- Lista attrezzature di lavoro utilizzate e loro conformità
- Elenco degli agenti chimici utilizzati/prodotti durante la prestazione.
- Copia degli attestati di formazione ed informazione effettuata ai propri lavoratori
- Piano operativo di sicurezza o copia del documento di valutazione dei rischi

3. Documenti aggiuntivi rispetto ai punti 1 e 2, per alcune classi merceologiche:

- **Imprese artigiane:**
Iscrizione all'albo degli artigiani.
- **Imprese edili – meccaniche – elettroniche, ecc:**
Iscrizione all'albo nazionale di settore
- **Autotrasportatori:**
Iscrizione all'albo trasportatori (in via definitiva)
- **Cooperative (facchinaggio)**
Iscrizione Registro Prefettizio delle Cooperative.
- **Imprese di vigilanza:**
Iscrizione all'albo prefettizio per istituti di vigilanza e/o agenzie investigative.
- **Imprese di smaltimento rifiuti e altri servizi ecologici:**
Tutta la documentazione prevista dalle vigenti normative.

ALLEGATO B

INFORMAZIONI GENERALI

La ASIA Benevento S.P.A. (Committente), in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, ha effettuato la valutazione dei rischi relativa ai propri luoghi di lavoro ed ai luoghi in uso a codesta azienda, oltre alle mansioni svolte dai propri dipendenti.

Il servizio in appalto prevede lo svolgimento secondo le seguenti modalità:

- esecuzione di prelievo, trasporto, trattamento e/o recupero, presso idoneo impianto della frazione di rifiuti contraddistinta dal codice CER 20.03.03 residui della pulizia stradale prodotti nel Comune di Benevento;
- Intervento periodico di prelievo e trasferimento, a cura della ditta e con propri mezzi, del rifiuto in cassoni di proprietà adibiti al trasporto e conferimento presso l'impianto di destino;
- Riposizionamento di cassoni vuoti adibiti allo stoccaggio;

A) Area in cui la ditta concessionaria svolgerà i lavori e quelli in cui i dipendenti della suddetta potranno accedere:

Il servizio di prelievo e caricamento avverrà dall'Ecocentro comunale indicato da ASIA Benevento S.p.A.;

B) Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della ditta concessionaria:

Non sono previsti luoghi di stoccaggio materiali della ditta concessionaria;

C) Condizioni operative particolari:

Non è previsto lo svolgimento di lavori con utilizzo di scale e/o trabattelli.

D) Sovrapposizioni con l'attività lavorativa del committente o con altre attività lavorative affidate a soggetti terzi:

- Gli orari di lavoro in cui operano i dipendenti della ASIA BENEVENTO S.P.A. e gli orari di lavoro degli operatori della ditta appaltatrice potrebbero essere sovrapponibili. Lo stesso dicasi per le aree di lavoro.
- L'area interessata allo stazionamento dei mezzi aziendali oggetti di interventi dei dipendenti della ditta appaltatrice è circoscritta per il piazzale adibito al parcheggio;
- Per il piazzale antistante l'officina aziendale l'area è fronte strada e senza alcuna recinzione o protezione;
- Verrà assicurato di rendere libera la zona di intervento della Ditta esecutrice rimuovendo ogni qualsivoglia ostacolo, materiale, automezzo, utensile e qualsiasi altro ingombro attinenti alla propria attività lavorativa durante gli orari di esecuzione del servizio.

INFORMAZIONI SPECIFICHE

Attività lavorative svolte nel reparto dove l'impresa esterna deve accedere

- Attività svolte in luoghi all'aperto e in aree recintate (sede Ecocentro Comunale sita in c.da Margiacca);

Presenza di impianti pericolosi che l'impresa deve utilizzare

- Nessuno di proprietà o di pertinenza di ASIA

Presenza nell'area di pericoli di incendio od esplosione

- Ridotto pericolo di esplosione, ridotta possibilità di incendio connesso alla eventuale presenza di materiale

combustibile. Nelle fasi di intervento della Ditta appaltatrice, fare allontanare i dipendenti di Asia Benevento a distanza di sicurezza;

Presenza nell'area di altre persone

- Pericolo di interferenza di terze persone. Pertanto nelle fasi di intervento della Ditta appaltatrice, fare allontanare qualsiasi utenza a distanza di sicurezza.

Presenza di prodotti pericolosi o zone o materiali o impianti dove devono essere adottate misure particolari.

- Nessuno di proprietà o di pertinenza di ASIA.

Rischio di esposizione (per i lavoratori della Ditta) ad agenti chimici, fisici, biologici e DPI minimi necessari:

- Rischio di scivolamento - scarpe antinfortunistiche obbligatorie S3-P (antiscivolamento da oli e idrocarburi);
- Gilet ad A.V.;
- Guanti antitaglio (4,5,4,3) idonei alla movimentazione meccanica dei cassoni e delle attrezzature oleodinamiche degli automezzi in uso;
- Eventuale presenza di annidamenti di insetti pericolosi;

Procedura di emergenza presenti

I dipendenti della ditta concessionaria sono obbligati ad attenersi ai seguenti comportamenti:

- in caso di pericolo dare immediatamente avviso all'incaricato della sede;
- evitare gli affollamenti, tenere le vie d'esodo sgombre e non intralciare eventuali mezzi di soccorso;
- sospendere immediatamente il lavoro in corso (eccetto avviso contrario);
- dirigersi verso un'area più sicura;
- lasciare il posto di lavoro cercando di provvedere allo spegnimento dell'automezzo e/o delle attrezzature in uso;
- Per ciascuna sede è presente un'area sempre libera ed identificata da apposita cartellonistica da utilizzare quale punto di ritrovo in caso di emergenza
- abbandonare la zona senza indugi, senza, possibilmente, creare allarmismi e confusione;
- non portare al seguito attrezzature o borse, ecc.;
- non tornare indietro per nessun motivo;
- segnalare immediatamente la presenza eventuale di infortunati.

INDICAZIONI GENERALI

Rischio elettrico:

Si ricorda che:

- è vietato manomettere e/o intervenire sugli impianti ed i quadri di distribuzione elettrica se non si è autorizzati;
- è vietato utilizzare derivazioni elettriche se non previa richiesta e successiva specifica autorizzazione della direzione aziendale;

Altri rischi:

- Rischio inciampo, urti accidentali o scivolamento per la presenza di detriti, materiale di piccole dimensioni depositati o presenti nei pressi delle aree di stoccaggio, pavimentazione disconnessa e liquidi oleosi;
- Rischio inciampo, urti accidentali o scivolamento per la scarsa illuminazione da luce;
- Rischio investimento per la presenza di automezzi aziendali e terzi;
- Rischio schiacciamenti arti superiori - non inserire le mani nelle attrezzature degli automezzi ed assicurarsi che le stesse non siano in funzionamento in caso di presenza non addetti ai lavori nelle immediate vicinanze;
- Rischio schiacciamento arti inferiori - non porre i piedi in prossimità delle ruote e dei cassoni in movimento, onde evitare schiacciamenti;
- Rischio traumi e infortuni da contatto - l'operatore non dovrà avvicinarsi agli organi in movimento, né tenere gli arti superiori in corrispondenza dei dispositivi di aggancio durante le operazioni prelievo e trasferimento tra i vari cassoni;

Inoltre:

- non utilizzare scale portatili, trabattelli, qualsivoglia attrezzatura diversa da quella idonea all'espletamento del servizio richiesto;
- non utilizzare mezzi di trasporto ed attrezzature di proprietà della committente;
- non correre all'interno dei luoghi di lavoro;
- non lasciare attrezzi o carichi sospesi o incustoditi;
- rispettare scrupolosamente indicazioni, divieti e prescrizioni impartite della ASIA S.P.A. riguardanti l'ambiente di lavoro, macchine ed attrezzature.

ALLEGATO C

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

APPALTO

COMMITTENTE: ASIA BENEVENTO S.p.A.

APPALTATORE: PROCEDURA APERTA AI SENSI ART.71 C.1 DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTI URBANI - CODICE CER 20.03.03 - RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PRODOTTI NEL COMUNE DI BENEVENTO PER MESI 36 (G.AT.022/2024).



Documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)

Rev. 1 del
16/03/2023

MODULO PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO

Durata dell'appalto: 36 mesi

Sede servizi: Sede Ditta concessionaria

Zona servizi: Ecocentro comunale – sede di c.da Margiacca

Data redazione presente documento: 09 Aprile 2024

Compilatore: Datore di lavoro Delegato alla Sicurezza

POSSIBILI IMPRESE IN CONTEMPORANEA:

- Nessuna

DATI DEL COMMITTENTE:

RAGIONE SOCIALE: ASIA Benevento S.p.A.

INDIRIZZO sede legale: Via delle Puglie 28/1 – Benevento

CODICE ATECO ATTIVITÀ 38

Persone con incarichi sicurezza del committente

Funzione	Nominativo		Numero telefonico
Datore di lavoro:	dott. Donato Madaro		
Datore di Lavoro Delegato alla Sicurezza	Sig. Mario Caruso		3406941966
RSPP:	Ing. Carlo Sebastiano Ruzzo		3492425708
Rappresentante dei lavoratori (RLS):	sig. Antonio Pisani		3471709266
Medico competente:	dott. Oberdan Picucci		3926278357
Addetti SPP	Nominativo		Numero telefonico
Addetti alle emergenze ed alle misure antincendio	Ecocentro	Panunzio Umberto	3335786756
		Giraldi Giuseppe	3488000434
Addetti SPP	Nominativo		Numero telefonico
Addetti al Primo Soccorso	Sede Tecnica	Panunzio Umberto	3335786756
		Giraldi Giuseppe	3488000434

Persone referente del committente per i lavori da eseguire: sig. Panunzio Umberto – Cell. 3335786756

Orario lavori:

- diurno: 06:00 – 12:20; 10:00-12:20; 13:00 – 19:20; 18:40-21:00
 notturno: 22:00 – 06:00

RISCHI PRESENTI IN STABILIMENTO E NEI REPARTI OGGETTO DEI LAVORI

Gruppo omogeneo	Livelli di esposizione $L_{EX,8h}$ in dB(A)	Obbligo di indossare otoprotettori
UFFICI E SPOGLIATOI	<80 db(A)	NO
PIAZZALE	80 db(A) < $L_{EX,8h}$ < 85 db(A)	SI

Reparto	Lavorazioni	Rischi per i lavoratori esterni	Misure sicurezza applicate dal Committente	Sostanze pericolose presenti	Esposizione ad agenti fisici per i lavoratori esterni per rischi specifici del Committente	DPI da utilizzare per da parte dei lavoratori esterni per rischi specifici del Committente
Aree esterne	Movimentazione mezzi e operazioni d'officina	Investimento, inciampi scivolamenti, schiacciamento dovuto a mezzi sospesi in riparazione, possibilità di contatto con attrezzature. Etc.	Coordinamento ingressi piazzale attraverso un addetto che sarà presente per l'intera durata del servizio	Carburante		Giubbotti ad alta visibilità Scarpe di sicurezza Gilet ad A.V. occhiali di protezione; Guanti antitaglio ed anticalore; Guanti di protezione da rischi chimici.
Uffici	Attività d'ufficio	Rischio inciampo Rischio elettrico				

ACCESSO

Percorsi per i lavoratori esterni per raggiungere il luogo lavoro e depositi previsti:

- obbligo di presentarsi presso gli uffici per informare il committente del proprio arrivo in azienda;
- deposito attrezzature presso l'area di lavorazione;
- parcheggio mezzi ed automezzi obbligatorio nel piazzale;
- rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente nei piazzali e le indicazioni presenti negli uffici;



Percorsi per i lavoratori esterni per raggiungere i servizi ausiliari messi a disposizione:

- magazzino
- spogliatoi
- servizi

Percorsi per eventuali macchine e attrezzature utilizzati dai lavoratori esterni:

- compatibilità con i percorsi dei lavoratori per dimensione ed ingombri dei mezzi;
- le planimetrie con l'indicazione dei percorsi sono presenti in produzione;
- Una persona del committente accompagnerà i lavoratori esterni sul luogo di lavoro mostrando i percorsi da seguire;
- Obbligo di indossare il tesserino di riconoscimento ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs.81/08;

ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE

Modalità verifiche espletate dal Committente su attività svolte dall'appaltatore e persona incaricata delle verifiche:
sono previste verifiche a campione da parte del Committente

Persona incaricata per l'attuazione degli obblighi per la gestione delle interferenze operative:

- sig. Mario Caruso
- sig. Panunzio Umberto

Riunioni di coordinamento:

- obbligatoria prima dell'inizio dei lavori con responsabili sicurezza appaltatore o suo referente
- periodica una volta l'anno

Necessità per appaltatore di utilizzare servizi tecnologici del committente:

- acqua
- elettricità
- aria compressa

PROCEDURE DA RISPETTARE NELLE AREE

- Viabilità di stabilimento data dalla cartellonistica orizzontale e verticale;
- Velocità a passo d'uomo;
- Non fumare e non provocare scintille in tutto il sedime;
- Non posizionare materiale di alcun genere davanti ad attrezzature dopo le attività di lavaggio delle stesse;
- Divieto di utilizzo di qualsiasi attrezzatura (comprese le scale) del committente senza autorizzazione;



Documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)

*Rev. 1 del
16/03/2023*

MODULO PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO

- Nel caso di verifica del non rispetto delle condizioni di sicurezza, il committente ha facoltà di allontanare i dipendenti dell'appaltatore.

MISURE PER LA PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE EMERGENZA

All'ordine di evacuazione portarsi il più lontano possibile dall'innesco ed attenersi a quanto indicato nelle procedure indicate nel presente DUVRI.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

La ditta dovrà assicurarsi la presenza, a bordo dei propri automezzi, di una cassetta di primo soccorso rispondente ai requisiti previsti dal DM 388/2003.

IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA:

APPALTATORE:

IMPRESA 1

Datore di Lavoro:

RSPP:

RLS:

Responsabile di commessa:

Lavoratori che possono accedere al sito:

L'impresa deve fornire la documentazione sotto riportata prima della sottoscrizione del presente documento:

- Certificato di iscrizione alla camera di Commercio, industria ed artigianato
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale
- Nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- Posizione Previdenziale INPS
- Posizione Assicurativa INAIL DURC
- Polizza RC Polizza RCO
- Attestato di assunzione personale che accede presso il sito
- Lista dispositivi di protezione individuale utilizzati
- Lista attrezzature di lavoro utilizzate e loro conformità
- Elenco degli agenti chimici utilizzati/prodotti durante la prestazione.
- Formazione ed informazione effettuata ai propri lavoratori
- Documento di valutazione dei rischi delle mansioni svolte presso il Committente

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Descrizione delle fasi di lavoro e identificazione delle sovrapposizioni / ambiti di interferenza:

Per ogni fonte di rischio individuata sono riportate le misure di prevenzione e protezione da attuare e, nel caso di interventi specifici, una stima dell'entità del rischio, calcolato sulla base degli indici di probabilità e di accadimento, riportati nel seguente prospetto:

D – Livello di danno ipotizzabile	P – livello di probabilità stimato per quel danno
1. lieve	1. improbabile
2. medio	2. poco probabile
3. grave	3. probabile
4. gravissimo	4. altamente probabile

$R = \text{Livello di rischio} = D \times P$

Maggiore è il valore di R, maggiori sono i rischi e di conseguenza la priorità di intervento

R uguale a 1	Rischi che per probabilità e gravità sono ritenuti minori. Le azioni migliorative che è necessario affrontare possono essere attuate a lungo termine o al momento di una eventuale ristrutturazione aziendale.
R compreso tra 2 e 3	Azioni correttive da affrontare e programmare nel medio termine.
R compreso tra 4 e 8	Azioni correttive urgenti da affrontare.
R maggiore di 8	Azioni correttive immediate e indilazionabili.

Rischio di interferenza	R	P	D
Passaggio di personale e mezzi aziendali	4	2	8
Rischi meccanici ed elettrici	1	1	4
Rischio rumore	2	2	4
Rischio incendio	2	2	4

IDENTIFICAZIONE MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

- TRANSENNARE/DELIMITARE L'AREA D'INTERVENTO
- SEGNALARE IL RISCHIO
- SEGNALARE LA PRESENZA NELL'AREA DI PERSONE ADDETTE AL SERVIZIO E/O DI ATTREZZATURE SPECIFICHE
- SEGNALARE LAVORAZIONE:
- LAVORAZIONI IN AREE DISTINTE (allegare layout):



- LAVORAZIONI IN TEMPI DISTINTI (allegare crono-programma):
- UTILIZZO DI D.P.I. (specificare): SCARPE ANTINFORTUNISTICHE, GILET AD ALTA VISIBILITA', GUANTI RISCHIO CHIMICO E BIOLOGICO, OGNI ALTRO DPI ATTINENTE ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA.
- DURANTE LE LAVORAZIONI UN DELEGATO DELLA COMMITTENZA SARÀ PRESENTE SUL PIAZZALE PER COORDINARE GLI INGRESSI E RIDURRE LE INTERFERENZE. MANTENERE L'AREA D'INTERVENTO AD ALMENO 4 METRI DA EVENTUALI MEZZI PARCHEGGIATI.

Mantenere l'area d'intervento ad almeno 3 metri da eventuali mezzi e/o persone presenti nelle aree.

COSTI DELLA SICUREZZA

Di seguito si specificano i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta che saranno riconosciuti alla Ditta concessionaria incaricata dell'esecuzione del contratto sopra specificato:

N°	Cod.	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo unitario (€/euro)	Indice di valutazione o Quantità	Totale (€/euro)
1	0.1	Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) o specifiche per le operazioni di manutenzione	€/corpo	€ 120,00	12	€ 1.200,00
2	0.2	Formazione ed Informazione specifica del personale in merito all'attività oggetto d'Appalto	€/ora	€ 75,00	8	€ 600,00
3	0.3	Confinamento, Perimetrazione e messa in sicurezza delle aree di lavoro	€/corpo	€ 6,00	480	€ 2.880,00
4	0.4	Riunione di coordinamento alla presenza dei responsabili per le imprese (Con un responsabile per l'impresa)	€/corpo	€ 120,00	6	€ 720,00
TOTALE						€ 5.400,00

NOTE

- 1) La quantificazione dei costi è effettuata in relazione al periodo di durata dell'affidamento, per la natura dello stesso, per un importo massimo per 36 mesi di € 5.400,00;
- 2) L'importo viene riconosciuto nel rispetto delle condizioni indicate nella su indicata tabella:
 - a. al punto 1 - DPI e abbigliamento invernale ed estivo per nr. 2 persone per 36 mesi;
 - b. al punto 2 - 1 ora di formazione annua per 3 anni per nr. 2 unità;
 - c. al punto 3 – 60 ritiri/anno per 36 mesi;
 - d. al punto 4 – 1 ora formazione annua per 3 anni per nr. 1 unità;
- 3) L'indice di valutazione è il rapporto tra la durata dell'affidamento, il personale interessato e l'indice di gravità (matrice da 1 a 4);
- 4) Il presente documento, redatto in applicazione del D. Lgs. n. 81/08, art. 26 costituisce parte integrante del Contratto di Appalto a cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione. È relativo solo ai rischi dovuti alle



Documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)

*Rev. 1 del
16/03/2023*

MODULO PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO

interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva e non si estende ai rischi specifici delle imprese concessionarie e/o dei singoli lavoratori autonomi, rischi descritti e valutati in un documento redatto dall'impresa concessionaria ai sensi del art. 26 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., specifico per il singolo appalto.

- 5) Il presente documento verrà aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi, all'atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento indette dal committente.
- 6) Il presente documento è da intendersi allegato al Contratto.

Firme per presa visione ed accettazione del presente documento:

COMMITTENTE:

per conto di A.S.I.A. BENEVENTO S.p.A.: sig. Mario Caruso

APPALTATORE:

per conto dell'appaltatore

Ditta _____ sig. _____

L'appaltatore dovrà farsi carico di trasmettere le informazioni del presente documento al proprio personale ed al personale delle ditte subconcessionarie eventualmente autorizzate dal committente.